

Flash Info Mortalités

Bulletin d'information sur les Pertuis Charentais

État sur les mortalités d'huîtres et de moules à la mi-octobre 2025

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux conchyliculteurs une actualité sur les mortalités des mollusques. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRC-17, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse et de la moule commune à l'issue de l'été 2025. Les données sont issues des réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du littoral charentais (OBS-17) de CAPENA** : Naissains naturels charentais sur 12 parcs de référence ([FIM n°0](#)). Dernier échantillonnage au 24/09/2025. Plus de résultats sur le bulletin saisonnier : [ICI](#)
- **Suivi Interrégional des Performances des Naissains (SIPEN-17)** : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 2 parcs de référence de CAPENA ; Dernier échantillonnage au 24/09/2025.
- **Suivi ECOSCOPIA de l'Ifremer** : Naissains NSI (*Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes*) sur le parc de D'Agnas ; Dernier échantillonnage au 08/10/2025.
- **Mytilobs** : Observatoire des mortalités de moules de l'Ifremer ; Dernier échantillonnage au 09/10/2025.

Mortalités des huîtres :

⇒ En Charente-Maritime

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-17 24/09/2025	SIPEN-17 24/09/2025					ECOSCOPIA 08/10/2025
	Lots naturels charentais	Lots naturels arcachon-nais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI	
An 1 (naissains)	55,3	62,8	65,7	53,3	47,1	74,4	
An 2 (18 mois)	16,4	22,3	18,8	21,8	33,0	10,2	
An 3 (30 mois)	9,3	10,8	9,4	9,7	14,4	8,7	

Rq : Mortalité An1 Observatoire sur les 2 parcs en commun pour l'OBS et SIPEN : 51,8%

Les mortalités de naissains d'huîtres apparues début mai, dans les pertuis charentais, confirmées en juin, ont augmenté légèrement durant l'été.

Les mortalités de **naissains naturels en Charente-Maritime** étaient à la mi-septembre de **55,3%**, soit +6,6% durant les 3 mois d'été, avec une disparité géographique allant de 26,7% sur Mérignac, 49,0 à 56,4% sur Ronce, Martray, Viandet, Boyard et Chevalier, et plus de 60% sur Bourgeois (65,0%), La Flotte (70,6%) et La Mortane (74,2%).

Les **naissains diploïdes (2N)** présentaient **53,3%** de mortalité en Charente-Maritime contre 70,6% sur Arcachon, alors que les **naissains triploïdes** ont les plus faibles mortalités avec 47,1% en Charente Maritime et 58,6% sur Arcachon.

Les naissains NSI présentent 74,4% de mortalité sur D'Agnas, et de 39,0% à 69,7% de mortalités sur l'ensemble des autres sites français en septembre-octobre 2025 (suivi ECOSCOPIA).

% mortalités cumulées	An1	An2	An3
B.des Veys (07/10/2025)	39	18,6	15,5
Cancale (22/09/2025)	47,7	5,6	3,3
Rade de Brest (06/10/2025)	57,1	6,7	11,3
Penerf (09/10/2025)	49,2	12,5	8,3
B. Bourgneuf (08/10/2025)	39,3	19,2	12,7
Thau (07/10/2025)	69,7	10	9,8

Suivi ECOSCOPIA dans les autres bassins au 09/10/2025.

⇒ Dans les autres bassins :

Observatoire ostréicole (OBS-33) et SIPEN du Bassin d'Arcachon – CAPENA

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-33 24/09/2025	SIPEN-33 24/09/2025					ECOSCOPIA 06/10/2025
	Lots naturels arcachon-nais	Lots naturels arcachon-nais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI	
An 1 (naissains)	63,7	66,8	72	70,6	58,6	54,7	
An 2 (18 mois)	24	20,6	26,1	28,4	27,5	5,6	
An 3 (30 mois)	12,2	19,2	17,5	17,8	20,6	9,3	

Rq : Mortalité An1 Observatoire-33 sur 3 parcs communs pour l'OBS et SIPEN : 63,7%.

Mortalités de moules :

Les mortalités de moules importantes constatées par les professionnels début avril d'abord sur les filières et ensuite sur les bouchots, se sont atténuées dès le mois de mai. Ils signalent un dégrappage continu durant la saison, accompagné d'un affaiblissement général du byssus et une absence de pousse notable.

Mytilobs montre 27% de mortalité cumulée au 8 octobre 2025 sur les bouchots de Boyard.


Le mot du CRC et de la DDTM

- ⇒ Aucune déclaration de mortalité d'huîtres n'a été faite sur les huitres durant l'été.
- ⇒ Des professionnels signalent des mortalités de palourdes en marais en lien avec les fortes chaleurs estivales.

Rappel :

En cas de constat de mortalité anormale, les déclarations officielles sont à réaliser via le site www.repamo.fr

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser à vos référents CRC régionaux (Félix ANSART 06.70.53.46.25 / Aliénor PRIVAT 06.83.19.65.22).



Bouquet Anne-Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.cape-na.fr